

लोकार्थी नियंत्रण समिति

लोकार्थी नियंत्रण समिति

क्र. सं.	सेंटर का नाम	तिथि
1	एनआईईपीआईडी मुख्यालय सिकंदराबाद	9 और 10 मई, 2022
2	एनआईईपीआईडी आरसी कोलकाता	17 और 18 मई, 2022
3	एनआईईपीआईडी भारती नवी मुंबई	19 और 20 मई, 2022
4	एनआईईपीआईडी नोएडा (एमएसईसी सहित)	30 और 31 मई, 2022

योग्यताओं, अनुभव, पारिश्रमिक नियम एवं शर्तों के विषय में मौजूद विधायिकों हेतु एवं आवेदन प्रपत्रों को डाउनलोड करने हेतु कृपया संस्थान की वेबसाइट www.nlepld.nic.in पर जाएं। किसी अन्य सूचना हेतु कृपया 040-27751741-45 Ext. 209, पर संपर्क करें।

निवेदक (अधिकारी)

RJ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

Phone & Fax-01373-2441321, E-Mail-eepwd.bhatwarl@rediffmail.com

पत्रांक: 600/440 नियिदा

अस्पतालीन नियिदा सूचना

दिनांक 02/05/2022

महाराष्ट्र राज्यालय, उत्तराखण्ड की ओर से अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोनिविंयो, भटवाड़ी द्वारा भारतीय अधिकारी कोंपों की सीलिंग नियिदा दि. 10.05.2022 को अभियन्ता यी जाती है। नियिदा पात्र दि. 04.05.2022 से दिनांक 09.05.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में नियम कार्यालयी से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा दिनांक 10.05.2022 आवाहन 3.00 बजे तक इसी कार्यालयी में प्राप्त कराये जा सकते हैं।

1. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोनिविंयो, भटवाड़ी। 2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोनिविंयो उत्तरकाशी। 3. अधिशासी अभियन्ता, नियम खण्ड लोनिविंयो, चम्पा टिहरी गढ़वाल।

क्र. सं.	कार्य का नाम	धर्मोहर धनतारी	नियिदा प्रपत्र का मूल्य	नियिदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	देवा पंजीकृत श्रेणी
1	हरेन्द्र-मुख्यालय-जालाला मोटर ग्राम के इकाई 1 में पैसोंसी 10 दाप चम्पानेवर लोक कार्य।	45000.00	1500.00+ 18% GST	45 दिन	6 माह	मार्ग कार्य में डी० एवं उच्चवर

दिवाल दि. 11.05.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उपस्थित नियिदा दाताओं के समक्ष आगोहस्तात्री के कार्यालय में खाती जाती है। नियिदा दाता द्वारा दिवाल दि. 04.05.2022 से दिनांक 09.05.2022 तक सोने नियिदा दाता को साथ देखो जा सकती है। किसी भी नियिदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सहमति दाता को साथ देखते रहेंगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोनिविंयो भटवाड़ी

मुख्यालय “गौरा देवी पर्यावरण अवल” उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46वी, आईटी० पार्क, सहलधाया रोड, डेहरादून, वेबसाइट: www.uepcb.uk.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मैं न्यू प्रकाटेश्वर निनरत्न, वहसील डल्डानी, जिला नैनीताल द्वारा खण्ड नं० A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, ग्राम लूलादेश, तहसील कापकोट, जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग (लेकफल-15.713 है०, डल्डान-2252 टन प्रतिदर्पण शमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण चान्दाला नियंत्रण प्राधिकारण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference नियंत्रित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा द्वारा प्राप्त प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण भारत सरकार द्वारा जारी ईआई.ए. अधिकृत्यना 14.03.2008 यथासंसाधन नियंत्रण के अनुसार उत्तरकाशी प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविद्यन है, जिसे हेतु 30 दिनों का नियम समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु “पैनल” की संस्थाना उत्तर अधिसूचना के अनुरूप निम्नत है:-

1. नियमित्यानंतरी, जिलान्दी वार्गिकरण या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपने जिलाधिकारी रतर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अधिकारी।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित कृपा समस्त अग्निलेख हेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुनाम रोड, डेहरादून, मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 40 वी, आईटी० पार्क, सहलधाया रोड, देहरादून; हेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आयास विकास कालोनी, हल्दानी, जनपद नैनीताल; कार्यालय परियोजनार्थी, बागेश्वर, कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, योगेश्वर एवं नगर पालिका परिषद, योगेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक सारथा या अवश्यक नियम देखने का सक्ता है। ड्रापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.uepcb.uk.gov.in परीक्षा उपलब्ध है।

मैं न्यू प्रकाटेश्वर निनरत्न, वहसील डल्डानी, जिला नैनीताल द्वारा खण्ड नं० A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, ग्राम लूलादेश, तहसील कापकोट, जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग (लेकफल-15.713 है०, डल्डान-2252 टन प्रतिदर्पण शमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 07.06.2022 वाले प्रातः 11.00 बजे से परियोजना शक्ति में जारीगण कोविड-19 के संकेत से विश्वान Sop के अधीन सोशल डिस्टंसिंग, आवश्यक लोग से भारत का प्रयोग, थपील रुमिनिंग एवं हैंडवाश व सोनोइजर तथा अन्य गुरुकाल्यक उपायों की राशि नियंत्रित की जाती है।

अतः राष्ट्रीय गोपनीयता की स्थिति किया जाता है कि साम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के राष्ट्रवास में अपने भौतिक, लिंगित, सुधार, टीका इत्यादियों एवं आपत्तियों द्वारा कार्यालय अथवा बोर्ड की हेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आयास विकास कालोनी, हल्दानी में इस सूचना से सम्बन्धित विश्वान प्रकाशन की तिथि रो 30 दिनों के अन्दर प्रेरित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के राष्ट्रवास भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रांक-मुख्यालयी/एकाई/एकाई/100-1613/20/330 दिनांक 04.06.2022

A

डिप्लोमा इंजीनीय आठवीं साल के द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्डी के माध्यम से प्रवेश

T (केवल महिला अधिकारी के लिए)

1. टेक्स्टस्टाइल डिजाइन

2. गारमेन्ट टेक्नोलॉजी

3. फैशन डिजाइन

हाईस्कूल उत्तीर्ण

(Obtained at least 35 examination)

यूप-ट में प्रवेश के इच्छुक अधिकारी परिषद की वेबसाइट www.ubtejeep.co.in Registration Link में विलक्षक कर आवेदन कर सकते हैं। यूप E/T के कार्यालय के द्वारा अधिकारी अपनी अभियांत्रिक के अनुसार आंचल का चयन कर सकते हैं। यूप-ट वेबसाइट www.ubter.in एवं www.ubtejeep.co.in पर उपलब्ध है। आवेदन से स्थिति प्राप्ति दिनांक सं० 107/जीप-2022/ प्रयोग मूल्य/2022-23 दिनांक- 4/05/2022

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी

1. 10+2 परियां द्वारा १००%

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवस्था)

3. दो वर्षीय आई०टी०आई० ठंडी